

شرکت سیم و کابل مشهد
(تاسیس ۱۳۷۰)
(ثبت ۷۰۳۵)



لیست قیمت محصولات

شرکت سیم و کابل مشهد

بهمن ماه ۱۴۰۴

شماره تغییرات: ۰۸

ارتباط با ما | ۰۵۱-۳۱۵۶

www.mashadcable.com

ارتباط با نمایندگی های مجاز



sales@mashadcable

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | شماره تغییرات: ۱۸هـ

- ۱ کابل های فشار قوی و متوسط مس
- ۲ کابل های فشار قوی و متوسط آلومینیوم
- ۳ سیم های افشان، کیسه ای و نایلون
- ۴ کابل های افشان مس (دو، سه، چهار و پنج رشته)
- ۵ کابل های افشان مس (یک رشته (دو روکشه) و ۳/۵ رشته)
- ۶ کابل های شبکه و کواکسیال
- ۷ کابل های مخابراتی هوایی و زمینی
- ۸ کابل های مقاوم در برابر آتش و DC (سولار)
- ۹ کابل های کنترل / کنترل شیلددار و افشان شیلددار
- ۱۰ کابل های کولری، تخت آسانسوری و کنستانتریک
- ۱۱ سیم و کابل های مفتول مس
- ۱۲ کابل های مفتول آرموردار مس
- ۱۳ سیم و کابل های فشار ضعیف تک مفتولی مس
- ۱۴ کابل های موتور چاهی، جوش و تخت
- ۱۵ کابل های مفتول فشار ضعیف آلومینیوم
- ۱۶ کابل های خودنگهدار و هوایی ACSR



کابل های فشار قوی و متوسط آرموردار / بدون آرمور مس M.V & H.V Armoured/Unarmoured Copper Cables

- ✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور و شرکت توانیر
- ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه توسط شرکت HIGH VOLT آلمان (مورد تایید اتحادیه اروپا)

Basic Standard: ISIRI ۳۵۶۹-۲ , IEC ۶۰۵۰۲-۲ , IEC ۶۰۸۴۰

Cu(class 2)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC NYXSXSY

Cu(class 2)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/ATA/PVC NYXSXSYBY

Cu(class 2)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/AWA/PVC NYXSXSYRY

تک رشته

Size in mm ²	11 kV	۲۰ kV	۳۶ kV	۶۳ kV
۵۰	***	۱۹,۴۲۹,۰۰۰	***	***
۵۰ BY		۲۰,۸۱۶,۰۰۰		
۵۰ RY		۲۳,۳۷۷,۰۰۰		
۷۰	***	۲۴,۸۲۳,۰۰۰	***	***
۷۰ BY		۲۶,۹۱۷,۰۰۰		
۷۰ RY		۲۹,۳۰۱,۰۰۰		
۹۵	***	۳۱,۹۷۴,۰۰۰	***	***
۹۵ BY		۳۴,۰۳۴,۰۰۰		
۹۵ RY		۳۴,۹۶۴,۰۰۰		
۱۲۰	***	۳۸,۲۴۵,۰۰۰	***	***
۱۲۰ BY		۳۹,۹۷۷,۰۰۰		
۱۲۰ RY		۴۲,۶۳۰,۰۰۰		
۱۵۰	***	۴۹,۵۲۶,۰۰۰	***	***
۱۵۰ BY		۵۳,۱۱۶,۰۰۰		
۱۵۰ RY		۵۵,۸۸۰,۰۰۰		
۱۸۵	***	۶۰,۹۲۷,۰۰۰	***	***
۱۸۵ BY		۶۴,۲۴۶,۰۰۰		
۱۸۵ RY		۶۸,۶۶۹,۰۰۰		
۲۴۰	***	۷۴,۷۸۴,۰۰۰	***	***
۲۴۰ BY		۷۸,۸۲۵,۰۰۰		
۲۴۰ RY		۸۳,۷۸۳,۰۰۰		
۳۰۰	***	۹۱,۶۷۳,۰۰۰	***	***
۳۰۰ BY		۹۵,۰۸۵,۰۰۰		
۳۰۰ RY		۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰		

* تمامی کابلهای فشار قوی و متوسط تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of H.V & M.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست



M.V & H.V Armoured/Unarmoured Aluminium Cables کابل های فشار قوی و متوسط آرموردار / بدون آرمور آلومینیوم

- ✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی ISO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور و شرکت توانیر
- ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران
- ✓ کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه توسط شرکت HIGH VOLT آلمان (مورد تایید اتحادیه اروپا)

Basic Standard: ISIRI ۳۵۶۹-۲, IEC ۶۰۵۰۲-۲, IEC ۶۰۸۴۰

AL(class ۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC NAYXS Y

AL(class ۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/ATA/PVC NAYXS YBY

AL(class ۲)/SC/XLPE/SC/SCT/CWS+CTS/PET/PVC/AWA/PVC NAYXS YRY

تک رشته

Size in mm ²	11 kV	۲۰ kV	۳۶ kV	۶۳ kV
۵۰		۹,۵۶۶,۰۰۰		
۵۰ BY	***	۱۱,۹۳۵,۰۰۰	***	***
۵۰ RY		۱۳,۳۹۲,۰۰۰		
۷۰		۱۰,۴۹۲,۰۰۰		
۷۰ BY	***	۱۳,۲۰۵,۰۰۰	***	***
۷۰ RY		۱۴,۶۵۶,۰۰۰		
۹۵		۱۱,۱۵۴,۰۰۰		
۹۵ BY	***	۱۳,۸۵۴,۰۰۰	***	***
۹۵ RY		۱۵,۳۹۰,۰۰۰		
۱۲۰		۱۲,۱۳۹,۰۰۰		
۱۲۰ BY	***	۱۴,۴۲۰,۰۰۰	***	***
۱۲۰ RY		۱۵,۷۹۷,۰۰۰		
۱۵۰		۱۴,۱۹۱,۰۰۰		
۱۵۰ BY	***	۱۶,۸۸۵,۰۰۰	***	***
۱۵۰ RY		۱۹,۲۱۹,۰۰۰		
۱۸۵		۱۴,۴۷۴,۰۰۰		
۱۸۵ BY	***	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	***	***
۱۸۵ RY		۲۱,۷۷۹,۰۰۰		
۲۴۰		۱۶,۵۸۷,۰۰۰		
۲۴۰ BY	***	۱۹,۵۵۸,۰۰۰	***	***
۲۴۰ RY		۲۴,۸۹۸,۰۰۰		
۳۰۰		۱۹,۴۹۴,۰۰۰		
۳۰۰ BY	***	۲۲,۹۵۰,۰۰۰	***	***
۳۰۰ RY		۲۷,۶۲۰,۰۰۰		

* تمامی کابل های فشار قوی و متوسط تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of H.V & M.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا


بازگشت به
فهرست



Flexible and Bag-Packed Wires, Flat Tinsel Cords

سیم های افشان، کیسه ای و نایلون

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
 ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



Basic Standard: INSO ۶۰۷-۳, IEC ۶۰۲۲۷-۳, INSO ۳۰۸۴, IEC ۶۰۲۲۸		سیم قابل انعطاف
Cu(class ۵) / PVC	NYAF	
Size in mm ²	ارشته	
۰.۴	۱۲۱,۰۰۰	
۰.۵	۱۳۳,۰۰۰	
۰.۷۵	۱۹۳,۰۰۰	
۱	۲۴۷,۰۰۰	
۱.۵	۳۳۴,۰۰۰	
۲.۵	۵۴۴,۰۰۰	
۴	۸۹۴,۰۰۰	
۶	۱,۳۹۲,۰۰۰	
۱۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	
۱۶	۳,۷۴۵,۰۰۰	
۲۵	۵,۷۶۷,۰۰۰	
۳۵	۸,۱۱۵,۰۰۰	
۵۰	۱۱,۶۵۲,۰۰۰	
۷۰	۱۶,۵۶۵,۰۰۰	
۹۵	۲۲,۳۹۱,۰۰۰	
۱۲۰	۲۹,۸۸۰,۰۰۰	
۱۵۰	۳۵,۱۱۳,۰۰۰	
۱۸۵	۴۱,۲۰۶,۰۰۰	
۲۴۰	۵۵,۴۷۲,۰۰۰	
۳۰۰	۶۶,۲۶۳,۰۰۰	

Basic Standard: INSO ۶۰۷-۵, IEC ۶۰۲۲۷-۵, INSO ۳۰۸۴, IEC ۶۰۲۲۸		سیم کیسه ای
Cu(class ۵) / PVC / PVC	NYMHY	
Size in mm ²	۲ رشته	
۰.۴	۱۲۰,۰۰۰	
۰.۵	۲۹۲,۰۰۰	
۰.۷۵	۴۰۵,۰۰۰	

Basic Standard: INSO ۳۰۸۴, IEC ۶۰۲۲۸		سیم نایلون
Cu(class ۵) / PVC	NYAF	
Size in mm ²	۲ رشته	
۰.۵	۲۸۲,۰۰۰	
۰.۷۵	۴۰۱,۰۰۰	
۱	۵۱۰,۰۰۰	
۱.۵	۷۱۹,۰۰۰	
۲.۵	۱,۱۴۵,۰۰۰	

* تمامی کابل های فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع بر حسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables and can be ordered up to 630mm² following the customer's request.



به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست

Flexible Copper Cables

کابل های افشان مس

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۹۰۰۱:۲۰۱۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

Basic Standard: INSO ۳۰۸۴, INSO ۳۵۶۹-۱, INSO ۶۰۷, IEC ۶۰۲۲۸, IEC ۶۰۵۰۲-۱, IEC ۶۰۲۲۷

Cu(Class 5) / PVC / PVC

NYMHY

Size in mm ²	۲ رشته	۳ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۰.۵	۳۲۷,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۶۳۷,۰۰۰	***
۰.۷۵	۴۹۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	***
۱	۶۱۱,۰۰۰	۸۳۷,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	۱,۳۵۹,۰۰۰
۱.۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۰۰
۲.۵	۱,۳۴۴,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۰۰	۳,۰۶۹,۰۰۰
۴	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۸۸۹,۰۰۰	۳,۷۸۲,۰۰۰	۴,۷۵۵,۰۰۰
۶	۳,۱۲۶,۰۰۰	۴,۴۳۹,۰۰۰	۵,۶۸۴,۰۰۰	۷,۱۹۸,۰۰۰
۱۰	۵,۳۵۹,۰۰۰	۷,۶۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۶	۷,۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۰۰۰	۱۸,۷۶۴,۰۰۰
۲۵	***	۱۷,۰۶۵,۰۰۰	۲۲,۰۳۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۰۰۰
۳۵		۲۴,۱۳۹,۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۰۰۰	۳۷,۳۹۱,۰۰۰
۵۰		۳۳,۲۰۸,۰۰۰	***	***
۷۰		۴۸,۶۹۰,۰۰۰		
۹۵		***		



* تمامی کابل های فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع و موارد ستاره دار بر حسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables and stered cells can be ordered up to 630mm² following the customer's request.



به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست

L.V Flexible Copper Cable

کابل های افشان مس

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

Basic Standard: INSO ۳۰۸۴, INSO ۳۵۶۹-۱, INSO ۶۰۷, IEC ۶۰۲۲۸, IEC ۶۰۵۰۲-۱, IEC ۶۰۲۲۷		
	Cu(Class5) / PVC / PVC	NYMHY
Size in mm ²	۱ رشته (دو روکشه)	۳/۵ رشته
۱۶	۴,۰۷۱,۰۰۰	***
۲۵	۶,۱۱۳,۰۰۰	۲۲,۲۹۷,۰۰۰
۳۵	۸,۴۸۷,۰۰۰	۲۹,۲۹۵,۰۰۰
۵۰	۱۲,۰۶۴,۰۰۰	۴۲,۷۵۴,۰۰۰
۷۰	۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۶۴,۰۰۰
۹۵	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۸۱,۱۶۵,۰۰۰
۱۲۰	۲۹,۱۷۸,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۷,۰۰۰
۱۵۰	۳۵,۷۸۳,۰۰۰	۱۳۱,۳۸۵,۰۰۰
۱۸۵	۴۳,۳۹۵,۰۰۰	۱۵۵,۶۲۶,۰۰۰
۲۴۰	۵۸,۱۲۳,۰۰۰	۱۹۹,۸۱۰,۰۰۰
۳۰۰	۷۱,۸۳۹,۰۰۰	***



* تمامی کابل های فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables and stared cells can be ordered up to 630mm² following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست





Network and Coaxial Cables

کابل های شبکه و کواکسیال

- ✓ کابل های شبکه در سه دسته SFTP, FTP, UTP مطابق استاندارد بین المللی ANSI TIA و IEC تولید شده و با تست فلوک پاس عرضه می گردد.
- ✓ کابل های کواکسیال مطابق استاندارد JIS تولید می شوند.
- ✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران



کابل شبکه استاندارد ANSI	
Basic Standard: ANSI TIA ۵۶۸ B	
Cu(Class1) / PE / PET / Cu / AL PET / PVC or LSZH	
نام	قیمت
CATE ۶ - UTP	۸۴۷,۰۰۰
CATE ۶ - FTP	۱,۱۵۴,۰۰۰
CATE ۶ - SFTP	۱,۴۸۰,۰۰۰

کابل شبکه استاندارد IEC	
Basic Standard: IEC	
Cu(Class1) / PE / PET / Cu / AL PET / PVC or LSZH	
نام	قیمت
CATE ۶ - UTP	۷۷۲,۰۰۰
CATE ۶ - FTP	۱,۰۵۱,۰۰۰
CATE ۶ - SFTP	۱,۳۴۵,۰۰۰

کابل کواکسیال	
Basic Standard: JIS	
Cu(class1) / PE / AL PET / CCAM or Cu / PVC	
نام	قیمت
Coaxial	۵۴۱,۰۰۰
RG ۵۹	۵۱۹,۰۰۰
RG ۵۹ + ۲C(cu)	۵۹۵,۰۰۰
RG ۶U	۸۸۶,۰۰۰
RG ۱۱	۲,۶۵۲,۰۰۰
KNX	۱,۰۷۴,۰۰۰

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست



Communication Aerial and Ground Screened Cables

کابل های مخابراتی هوایی و زمینی

✓ کابل های مخابراتی مطابق استاندارد TCI تولید می شوند.
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران



Basic Standard: TCI		مخابراتی ۶۰/۰ هوایی و زمینی	
Cu(Class) / PE / PET / AL PET / PVC or HDPE			
Pair-Air Screened	قیمت	Pair-Ground Screened	قیمت
۲	۴۲۱,۰۰۰	۲	۴۷۰,۰۰۰
۴	۷۵۵,۰۰۰	۴	۸۴۷,۰۰۰
۶	۱,۰۷۴,۰۰۰	۶	۱,۲۲۳,۰۰۰
۸	۱,۳۹۷,۱۰۰	۸	۱,۵۹۱,۰۰۰
۱۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۱۰	۱,۹۰۳,۰۰۰
۱۵	۲,۵۵۱,۰۰۰	۱۵	۲,۸۱۷,۰۰۰
۲۰	۳,۳۲۴,۰۰۰	۲۰	۳,۶۵۹,۰۰۰
۲۵	۴,۰۹۷,۰۰۰	۲۵	۴,۵۹۰,۰۰۰
۳۰	۵,۸۹۹,۰۰۰	۳۰	***
۵۰	۱۱,۶۵۴,۰۰۰	۵۰	
۱۰۰	۲۱,۰۲۸,۰۰۰	۱۰۰	

Basic Standard: TCI		مخابراتی ۵۰/۰ هوایی	
Cu(Class) / PE / PET / AL PET / PVC or HDPE			
Pair-Air Screened	قیمت		
۲	۳۴۳,۰۰۰		
۴	۵۸۸,۰۰۰		
۶	۸۳۸,۰۰۰		
۱۰	۱,۲۹۷,۰۰۰		
۱۵	۲,۰۱۶,۰۰۰		
۲۰	۲,۵۱۸,۰۰۰		
۲۵	۳,۲۳۴,۰۰۰		

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست



کابل های مقاوم در برابر آتش و فاقد هالوژن (HFFR) Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی BS و IEC ، دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران و تاییدیه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران
✓ حضور در وندور لیست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های سراسر کشور



Size in mm ²	Basic Standard: IEC ۶۰۳۳۱				
	Cu(class ۲) / SI / PET / CBC-tinned / ALPET / HFFR NYG(۵۲)H		Cu(class ۵) / SI / PET+AL PET+CW / HFFR		
	رشته ۲+۱/۵	رشته ۳+۱/۵	رشته ۲	رشته ۳	رشته ۴
۱.۵	۱,۹۳۱,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۰۰
۲.۵	***	***	***	***	***
۴	***	***	***	***	***

کابل های ۱/۵kV DC و کابل های فتوولتائیک (سولار) Photovoltaic Systems Cables (Solar) and 1/5kV DC Cables

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC ، دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران

✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

✓ حضور در وندور لیست توزیع نیروی برق خراسان رضوی



Size in mm ²	Basic Standard: INSO ۱۵۶۱۳ , IEC ۶۲۹۳۰		Basic Standard: INSO ۳۵۶۹ - ۱	
	Cu(class ۵-tinned) / XLPE Silan / XLPO HFFR NYXH		Cu(class ۵) / XLPE / PVC NYXY	
	رشته ۱		رشته ۱	
۴	۱,۲۸۹,۰۰۰		۱,۱۲۰,۰۰۰	
۶	۱,۸۴۹,۰۰۰		۱,۶۵۱,۰۰۰	
۱۰	***		***	
۱۶	***		***	

* تمامی کابل های مقاوم در برابر آتش و فاقد هالوژن، کابل های سولار و موارد ستاره دار تا سطح مقطع ۹۵ میلیمتر مربع برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All Kinds of HFFR , Solar cables and stered cells can be produced up to 95mm² following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست



Control and Instrument Shielded/Unshielded Cables

کابل های کنترل / کنترل شیلددار و افشان شیلددار

✓ تولید شده دو نوع شیلد دار و بدون شیلد و مطابق استاندارد بین المللی BS
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

Basic Standard: BS 5۰۲۸۸								
کابل کنترل افشان								
Cu(class ۵) / PVC / PET / PVC				NYSLY				
Size in mm ²	۷ رشته	۱۰ رشته	۱۲ رشته	۱۶ رشته	۱۸ رشته	۲۱ رشته	۲۴ رشته	۳۰ رشته
۰.۵	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۱,۹۲۴,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۰۰۰	۳,۲۵۲,۰۰۰	۳,۶۶۸,۰۰۰	۴,۵۷۱,۰۰۰
۰.۷۵	۱,۵۷۹,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲,۷۱۶,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۹,۰۰۰	۴,۶۳۸,۰۰۰	۵,۲۸۸,۰۰۰	۶,۵۸۸,۰۰۰
۱	۲,۰۵۸,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۰۰	۴,۲۰۷,۰۰۰	۴,۹۱۲,۰۰۰	۵,۶۳۷,۰۰۰	۶,۴۰۱,۰۰۰	۷,۹۷۲,۰۰۰
۱.۵	۳,۰۶۱,۰۰۰	۴,۳۳۷,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۶,۷۸۷,۰۰۰	۷,۵۲۱,۰۰۰	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۰۰۰
۲.۵	۴,۶۴۶,۰۰۰	۶,۵۰۶,۰۰۰	۷,۶۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۰۰۰

Basic Standard: BS 5۰۲۸۸				
کابل افشان شیلد دار				
Cu(class ۵) / PVC / PET+AL PET+CCAM / PVC		NYSLCY		
Size in mm ²	۲ رشته	۳ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۰.۵	۵۶۲,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۰.۷۵	۷۰۸,۰۰۰	۹۴۲,۰۰۰	۱,۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰
۱	۸۵۵,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۰۰
۱.۵	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰
۲.۵	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲,۳۴۸,۰۰۰	۲,۹۵۲,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۰۰

Basic Standard: BS 5۰۲۸۸								
کابل کنترل ابزار دقیق شیلد دار								
Cu(class ۵) / PVC / PET+AL PET+CCAM / PVC				NYSLCY				
Size in mm ²	۷ رشته	۱۰ رشته	۱۲ رشته	۱۶ رشته	۱۸ رشته	۲۱ رشته	۲۴ رشته	۳۰ رشته
۰.۵	۱,۴۲۳,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۲,۳۱۶,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۳,۱۹۷,۰۰۰	۳,۶۹۲,۰۰۰	۴,۱۶۳,۰۰۰	۵,۱۸۴,۰۰۰
۰.۷۵	۱,۸۵۲,۰۰۰	۲,۵۹۷,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۷,۰۰۰	۵,۰۹۸,۰۰۰	۵,۷۹۰,۰۰۰	۷,۱۷۵,۰۰۰
۱	۲,۳۴۶,۰۰۰	۳,۲۹۱,۰۰۰	۳,۸۵۶,۰۰۰	۴,۹۴۹,۰۰۰	۵,۶۲۸,۰۰۰	۶,۴۱۸,۰۰۰	۷,۴۱۱,۰۰۰	۹,۱۶۵,۰۰۰
۱.۵	۳,۳۰۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۰۰	۵,۳۸۸,۰۰۰	۷,۱۲۶,۰۰۰	۷,۹۱۴,۰۰۰	۹,۲۲۲,۰۰۰	۱۰,۴۴۱,۱۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰

* کلیه کابل های این دسته تا تعداد ۶۱ رشته بر حسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All these types of cable can be produced up to 61 cores following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست



Evaporative Cooler, Flat Travel and Cocentric Cables

کابل های کولری، تخت آسانسوری و کنستانتریک

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



کابل کولری	
Basic Standard: INSO ۳۰۸۴ , IEC ۶۰۲۲۸	
Cu(Class1) / PVC / PVC	NY Y
Size	قیمت
۴*۱	۱,۱۷۹,۰۰۰
۴*۱/۵	۱,۷۰۳,۰۰۰
۵*۱	۱,۴۹۸,۰۰۰
۵*۱/۵	۲,۰۷۴,۰۰۰

کابل تخت آسانسوری	
Basic Standard: ISIRI ۶۰۷ - ۶ , IEC ۶۰۲۲۷ - ۶	
Cu (class۵) / PVC / PVC	NYMHY
Size	قیمت
۲۰*۰.۷۵	۵,۲۴۹,۰۰۰
۲۴*۰.۷۵	۶,۳۰۵,۰۰۰

کابل کنستانتریک	
Basic Standard: INSO ۳۵۶۹ - ۱ , IEC ۶۰۵۰۲ - ۱	
Cu(class1) / PVC / Cu / PVC	NYCY
Size	قیمت
۱*۶+۶	۳,۸۱۴,۰۰۰
۱*۱۰+۱۰	۶,۰۳۲,۰۰۰
۳*۶+۶	۷,۱۸۸,۰۰۰
۳*۱۰+۱۰	۱۱,۵۷۳,۰۰۰

L.V Inflexible Copper Wires and Cables

سیم و کابل های مفتول مس

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱

Cu(class 2) / PVC / PP / PVC

NYT

Size in mm ²	سیم	رشته ۱	رشته ۲	رشته ۳	رشته ۳/۵	رشته ۴	رشته ۵	
۱	۲۵۸,۰۰۰	***	۹۴۹,۰۰۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	***	۱,۵۸۱,۰۰۰	۱,۸۷۸,۰۰۰	
۱.۵	۳۷۷,۰۰۰		۱,۲۵۶,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰		۲,۱۷۷,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۰۰	
۲.۵	۶۰۳,۰۰۰		۱,۸۰۷,۰۰۰	۲,۴۳۲,۰۰۰		۳,۰۶۷,۰۰۰	۳,۶۵۱,۰۰۰	
۴	۱,۰۱۴,۰۰۰		۲,۶۳۱,۰۰۰	۳,۵۳۸,۰۰۰		۴,۶۳۳,۰۰۰	۵,۵۲۴,۰۰۰	
۶	۱,۵۰۶,۰۰۰		۳,۵۴۵,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰		۶,۴۳۶,۰۰۰	۷,۷۸۶,۰۰۰	
۱۰	۲,۶۸۲,۰۰۰		۵,۶۱۵,۰۰۰	۷,۷۳۷,۰۰۰		۱۰,۰۵۸,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۰۰۰	
۱۶	۴,۰۳۱,۰۰۰	۴,۱۵۹,۰۰۰	۷,۹۲۳,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۸,۰۰۰	۱۹,۳۷۴,۰۰۰		
۲۵	۶,۳۷۳,۰۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰	***	۱۷,۶۲۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۰۰۰	۲۴,۹۸۲,۰۰۰	۲۸,۰۱۵,۰۰۰	
۳۵	۸,۷۹۹,۰۰۰	۸,۵۵۹,۰۰۰		۲۴,۰۳۶,۰۰۰	۳۰,۹۱۱,۰۰۰	۳۴,۸۶۴,۰۰۰	۳۸,۴۸۸,۰۰۰	
۵۰	۱۲,۰۷۱,۰۰۰	۱۱,۹۶۴,۰۰۰		***	***	۴۰,۹۸۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۵,۰۰۰	
۷۰	۱۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۱,۰۰۰				۵۷,۹۷۱,۰۰۰	۶۴,۷۸۷,۰۰۰	
۹۵	۲۴,۰۵۲,۰۰۰	۲۳,۰۴۹,۰۰۰				۷۹,۲۳۷,۰۰۰	۸۶,۸۲۹,۰۰۰	
۱۲۰	۳۰,۷۱۷,۰۰۰	۲۸,۹۲۴,۰۰۰				۱۰۳,۲۷۳,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۷,۰۰۰	
۱۵۰	***	۳۵,۸۲۹,۰۰۰				***	۱۲۱,۶۸۲,۰۰۰	***
۱۸۵		۴۵,۶۷۱,۰۰۰					۱۵۵,۱۴۰,۰۰۰	
۲۴۰		۵۹,۰۴۷,۰۰۰		۲۰۱,۲۸۷,۰۰۰				
۳۰۰		۷۳,۱۱۰,۰۰۰		۲۵۴,۴۲۰,۰۰۰				
۴۰۰		۹۷,۱۵۱,۰۰۰	***					
۵۰۰		۱۲۳,۳۷۶,۰۰۰	***					



* تمامی کابل های فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست





L.V Inflexible Copper Armoured Cable

کابل های مفتول آرموردار مس

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱			
Cu(class1) / PVC / PP Tape / PVC / SWA / PVC		NYRY	
Size in mm ²	۳ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۶	***	۸,۶۴۵,۰۰۰	***
۱۰	***	۱۳,۲۵۴,۰۰۰	***

Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱			
Cu(class2) / PVC / PP Tape / SWA or AWA / PVC		NYRY	
Size in mm ²	تک رشته	۳/۵ رشته	۴ رشته
۱۶	***	***	۱۹,۹۶۶,۰۰۰
۲۵	***	۲۸,۶۳۶,۰۰۰	***
۳۵	***	۳۶,۵۳۸,۰۰۰	
۵۰	***	۵۰,۴۷۰,۰۰۰	
۷۰	***	۶۹,۶۲۴,۰۰۰	
۹۵	***	۹۲,۰۶۰,۰۰۰	
۱۲۰	۳۶,۳۲۲,۰۰۰	۱۲۳,۱۷۹,۰۰۰	
۱۵۰	۴۲,۳۷۸,۰۰۰	***	***
۱۸۵	۵۳,۸۰۴,۰۰۰	***	
۲۴۰	۶۸,۰۳۱,۰۰۰	۲۳۰,۳۳۹,۰۰۰	
۳۰۰	۸۶,۳۹۹,۰۰۰	***	
۴۰۰	۱۱۱,۹۹۹,۰۰۰	***	
۵۰۰	۱۳۳,۱۰۱,۰۰۰	***	***

* تمامی کابل های فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلیمتر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست



L.V Inflexible Copper Wire and Cable

سیم و کابل های فشار ضعیف تک مفتولی مس

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



Basic Standard: INSO ۶۰۷-۳, IEC ۶۰۲۲۷-۳	
Cu(class) / PVC	NYA
Size in mm ²	تک رشته
۰.۵	۱۳۷,۰۰۰
۰.۷۵	۲۰۱,۰۰۰
۱	۲۶۵,۰۰۰
۱.۵	۳۸۷,۰۰۰
۲.۵	۶۳۲,۰۰۰
۴	۱,۰۲۱,۰۰۰
۶	۱,۵۴۱,۰۰۰
۱۰	۲,۶۲۲,۰۰۰

Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱				
Cu(class) / PVC / PVC	NYY			
Size in mm ²	دو رشته	سه رشته	۴ رشته	۵ رشته
۰.۵				
۰.۷۵	***	***	***	***
۱				
۱.۵	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱,۶۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۶,۰۰۰	۲,۴۲۴,۰۰۰
۲.۵	۱,۷۴۶,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۰۰۰	۳,۷۶۲,۰۰۰
۴	۲,۶۷۲,۰۰۰	۳,۵۷۹,۰۰۰	۴,۷۲۸,۰۰۰	۵,۷۸۳,۰۰۰
۶	۳,۶۳۳,۰۰۰	۴,۹۵۷,۰۰۰	۶,۵۵۳,۰۰۰	۸,۰۸۴,۰۰۰
۱۰	۵,۴۲۴,۰۰۰	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱۰,۳۱۷,۰۰۰	۱۲,۸۱۶,۰۰۰

* موارد ستاره دار برحسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* Stared cells can be produced following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست

SWR, Welding and Flat Cables

کابل های موتور چاهی (تخت وگرد)، جوش، تخت

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



کابل موتور چاهی		
Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱		
Cu(class۵) / PET / NBR / PET / NBR		
Size in mm ²	۳ رشته	
	کابل تخت موتور چاهی	کابل گرد موتور چاهی
۴	۴,۴۳۲,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰
۶	۶,۰۵۱,۰۰۰	۵,۹۷۸,۰۰۰
۱۰	۹,۴۳۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۰۰۰
۱۶	۱۳,۷۵۵,۰۰۰	۱۳,۲۲۳,۰۰۰
۲۵	۲۰,۵۹۳,۰۰۰	۱۹,۷۳۷,۰۰۰
۳۵	۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۸,۰۰۰
۵۰	۳۸,۸۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۴۴,۰۰۰
۷۰	۵۴,۶۲۶,۰۰۰	۵۳,۲۲۱,۰۰۰
۹۵	۷۴,۰۰۸,۰۰۰	۷۲,۱۷۳,۰۰۰

کابل جوش	
Basic Standard: INSO ۳۰۸۴, IEC ۶۰۲۲۸	
Cu(class۶) / PVC-NBR	
Size in mm ²	۱ رشته
۱۶	۴,۵۱۴,۰۰۰
۲۵	۶,۹۵۲,۰۰۰
۳۵	۹,۴۷۳,۰۰۰
۵۰	۱۳,۳۰۶,۰۰۰
۷۰	۱۸,۸۷۱,۰۰۰
۹۵	۲۴,۶۶۴,۰۰۰

کابل تخت	
Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱, IEC ۶۰۵۰۲-۱	
Cu(class۵) / PVC / PVC	
Size in mm ²	NYMHY
	۳ رشته
۱۰	۸,۵۷۰,۰۰۰
۱۶	۱۲,۶۳۳,۰۰۰
۲۵	۱۹,۷۴۷,۰۰۰
۳۵	۲۷,۱۶۹,۰۰۰
۵۰	۳۸,۵۵۲,۰۰۰
۷۰	۵۴,۰۵۷,۰۰۰
۹۵	۷۳,۳۸۰,۰۰۰

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست

L.V Inflexible Aluminum Cables

کابل های مفتول فشار ضعیف آلومینیوم

✓ تولید شده مطابق استاندارد ملی INSO و استاندارد بین المللی IEC و دارای پروانه معتبر از سازمان ملی استاندارد ایران
✓ دارای تاییدیه شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران

Basic Standard: INSO ۳۵۶۹-۱ IEC ۶۰۵۰۲-۱

AL(class۲) / PVC / PVC

NAYY

Size in mm ²	۱ رشته	۲ رشته	۳/۵ رشته	۴ رشته	۵ رشته
۱۰	۴۷۷,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۰۰	***	۱,۹۹۳,۰۰۰	۲,۲۸۹,۰۰۰
۱۶	۶۲۹,۰۰۰	۱,۵۷۳,۰۰۰		۲,۵۳۹,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰
۲۵	۸۸۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۰۰	۳,۴۶۷,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	۴,۴۵۴,۰۰۰
۳۵	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲,۸۹۳,۰۰۰	۴,۲۰۶,۰۰۰	۴,۸۱۴,۰۰۰	***
۵۰	۱,۴۵۳,۰۰۰	***	۵,۱۵۷,۰۰۰	۵,۵۸۱,۰۰۰	
۷۰	۱,۹۱۳,۰۰۰		۶,۹۹۸,۰۰۰	۷,۳۹۳,۰۰۰	
۹۵	۲,۴۹۰,۰۰۰		۹,۰۲۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۰۰۰	
۱۲۰	۳,۲۸۳,۰۰۰		۱۱,۶۵۸,۰۰۰	۱۲,۷۹۲,۰۰۰	
۱۵۰	۳,۸۶۶,۰۰۰		۱۳,۶۷۶,۰۰۰	***	
۱۸۵	۴,۸۸۸,۰۰۰		۱۶,۹۹۰,۰۰۰		
۲۴۰	۶,۱۱۹,۰۰۰		۲۱,۸۱۵,۰۰۰		
۳۰۰	۷,۵۷۱,۰۰۰		***		
۴۰۰	۹,۵۰۹,۰۰۰		***	***	
۵۰۰	۱۲,۱۵۲,۰۰۰		***	***	***



* تمامی کابل های فشار ضعیف تا سطح مقطع ۶۳۰ میلی متر مربع آرمور دار و بدون آرمور و موارد ستاره دار بر حسب درخواست مشتری امکان تولید و ارائه قیمت وجود دارد.

* All kinds of L.V cables can be ordered up to 630mm² including armour / unarmour following the customer's request.

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا


بازگشت به
فهرست



L.V ABC and ACSR Cables

کابل های خودنگهدار و هوایی های روکشدار و بدون روکش

✓ تولید شده مطابق استاندارد های بین المللی ASTM ، HD ، DIN ، BS و الزامات شرکت توانیر
✓ دارای تاییدیه از شرکت توانیر و تایپ تست از پژوهشگاه نیرو و حضور در وندور لیست شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور
✓ دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ مورد تایید سازمان جهانی ILAC.MRA و سازمان ملی استاندارد ایران



Basic Standard: HD ۶۲۶ - S1						
AL(class۲) / XLPE Galvanized Steel / XLPE						
Size in mm ²	فاز ۱	فاز ۲ و ۳	نول	روشنایی	نگهدارنده (مسنجر)	قیمت
۱*۱۶+۱۶	۱۶	-	۱۶	-	-	۸۳۹,۰۰۰
۱*۱۶+۱۶+۱۶	۱۶	-	۱۶	۱۶	-	۱,۳۳۱,۰۰۰
۲*۱۶+۱۶+۱۶	۱۶	-	۱۶	۱۶	۱۶	۱,۷۴۹,۰۰۰
۳*۱۶+۱۶+۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۲,۱۵۹,۰۰۰
۴*۲۵+۱۶+۱۶	۲۵	۲۵	۲۵	۱۶	۱۶	۳,۴۵۳,۰۰۰
۴*۳۵+۱۶+۱۶	۳۵	۳۵	۳۵	۱۶	۱۶	۴,۳۷۵,۰۰۰
۴*۳۵+۲۵+۲۵	۳۵	۳۵	۳۵	۲۵	۲۵	۴,۹۰۷,۰۰۰
۴*۵۰+۲۵+۲۵	۵۰	۵۰	۵۰	۲۵	۲۵	۵,۸۴۶,۰۰۰
۴*۷۰+۲۵+۲۵	۷۰	۷۰	۷۰	۲۵	۲۵	۷,۶۱۹,۰۰۰
۴*۷۰+۳۵+۲۵	۷۰	۷۰	۷۰	۳۵	۲۵	۷,۸۹۲,۰۰۰
۴*۹۵+۲۵+۲۵	۹۵	۹۵	۹۵	۲۵	۲۵	۹,۸۱۹,۰۰۰
۴*۱۲۰+۲۵+۲۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۵	۲۵	۱۱,۷۳۴,۰۰۰

Basic Standard: BS ۵۰۱۸۲ , ASTM B۲۳۲ , DIN ۴۸۲۰۴ , BS ۵۰۳۹۷				
Galvanized Steel / AL(class۲) / XLPE Galvanized Steel / AL(class۲)				
Size in mm ²	نام	بدون روکش (کیلوگرم)	بدون روکش (متر)	روکشدار (متر)
۳۷	WEASEL	۶,۱۲۲,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۰۰۰
۴۲	FOX	۵,۹۳۴,۰۰۰	۸۸۷,۰۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰
۵۰	FERRET	۶,۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۰۰	۱,۴۲۷,۰۰۰
۷۳	MINK	۶,۴۲۱,۰۰۰	۱,۶۵۴,۰۰۰	۱,۹۶۹,۰۰۰
۱۱۸	DOG	۶,۷۳۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۰۰	۳,۰۲۱,۰۰۰
۱۲۶	HYENA	۶,۰۶۶,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۰۰	۳,۱۵۹,۰۰۰
۱۹۵	WOLF	۵,۷۳۲,۰۰۰	۴,۱۳۶,۰۰۰	۴,۷۵۴,۰۰۰
۲۱۰	ORIOLE	۵,۶۶۰,۰۰۰	۴,۴۴۹,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰
۲۲۶	LYNX	۶,۰۱۹,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	۵,۹۷۰,۰۰۰
۲۸۱	HAWK	۶,۰۸۹,۰۰۰	۵,۹۴۷,۰۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰
۵۹۳	CURLEW	۶,۲۵۹,۰۰۰	۱۲,۴۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۱۷,۰۰۰

به تمام قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.

تولید سالم، رنج امروز، گنج فردا

بازگشت به
فهرست